

**KOMUNIKAT
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OPOLU LUBELSKIM**

O chorobie ASF

Afrykański pomór świń (*African Swine Fever* - ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%.

Zgodnie z OIE przyjmuje się, że okres inkubacji choroby wynosi 15 dni (okres inkubacji w środowisku naturalnym: 4-19 dni, w przypadku choroby o ostrym przebiegu: 3-4 dni).

Wirus jest wyjątkowo odporny na działanie niskich temperatur i zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale, tkankach (zwłaszcza surowych, niedogotowanych produktów z mięsa wieprzowego lub dzików) przez okres nawet 3-6 miesięcy.

Zagrożenie dla ludzi

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.

Drogi zakażenia

Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. Rozprzestrzenianie się wirusa jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób i pojazdów odwiedzających gospodarstwo, skażonego sprzętu i narzędzi, zwierząt mających swobodny dostęp do gospodarstwa (gryzonie, koty, psy), jak również przez skażoną paszę, wodę oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami) zawierającymi nieprzetworzone mięso zakażonych świń lub dzików.

Zasady obowiązujące gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną w obszarze objętym ograniczeniami II (strefa różowa) – dotyczące całego powiatu opolskiego:

I. Nakaz:

1. Utrzymywania świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami oraz zwierzętami domowymi (psy, koty) w odrębnych zamkniętych pomieszczeniach, w których utrzymywane są tylko świnie (oddzielne wejście, brak bezpośredniego przejścia do pomieszczeń gdzie utrzymywane są inne zwierzęta kopytne tj. konie, krowy, owce, kozy).
2. Karmienia świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych.
3. Wyłożenia mat dezynfekcyjnych/ przed:
 - a. **wejściami i wyjściami** do budynków i pomieszczeń w których utrzymywane są świnie oraz przed wejściami i wyjściami do gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość danego wejścia długość nie mniejsza niż 1 metr;
 - b. **wjazdami i wyjazdami** z gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość wjazdu, długość nie mniejsza niż obwód największego koła pojazdu wjeżdżającego do gospodarstwa; dopuszcza się alternatywnie stosowanie niecek lub dezynfekcji przy pomocy opryskiwacza.
 - c. stałe utrzymywanie mat/niecek dezynfekcyjnych/w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego (systematyczne uzupełnianie lub wymiana środka dezynfekcyjnego);

W przypadku utrzymywania świń z przeznaczeniem wyłącznie do produkcji mięsa na użytek własny, maty dezynfekcyjne należy wykladać przy wejściu do chlewni.

4. Wykonywania czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności w danym gospodarstwie.
5. Mycia i odkażania rąk przed i po obsłudze świń, używania odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeprowadzania dezynfekcji obuwia oraz sprzętu do obsługi świń.
6. Prowadzenia rejestrów:
 - środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa
 - wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnię
 - spisu świń z podziałem na kategorie wiekowe
 - monitorowania i zwalczania gryzoni
7. Zgłaszania do ARiMR wszystkich zdarzeń powodujących zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada (kupno, sprzedaż, padnięcie, ubój na potrzeby własne) **w ciągu dwóch dni od zaistnienia tego zdarzenia, a urodzenie w ciągu 30 dni.**

UWAGA ! Wszystkie gospodarstwa utrzymujące świnię / w tym z przeznaczeniem do produkcji mięsa na użytek własny / podlegają rejestracji w BP ARiMR.

8. Zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu Lubelskim, każdego przypadku padnięcia świni w gospodarstwie.

II. Zakaz:

1. Karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącą z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że zostały poddane obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowane w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 30 dni.
2. Wykorzystywania w pomieszczeniach, w których utrzymywane są świnię słomy pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że słomę tę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 90 dni.
3. Uboju na własny użytek świń innych niż utrzymywane w gospodarstwie

III. Możliwość uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Na terenie obszaru objętego ograniczeniami obowiązuje pisemne zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii, co najmniej na 48h przed ubojem, zamiaru przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Na terenie obszaru objętego ograniczeniami obowiązuje badanie przedubojowe i poubojowe wykonywane przez uprawnionego lekarza weterynarii. Jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia ASF-urzędowy lekarz weterynarii pobiera próbki do badań w kierunku ASF.

Dopuszcza się ubój w gospodarstwie pod warunkiem, że świnię były utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem.

Zasady przemieszczania świń w obszarze objętym ograniczeniami !!!

Sprzedaż świń możliwa jest **tylko** z gospodarstw spełniających wymogi bioasekuracji określone w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023r. ustanawiającym środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 (posiadających zatwierdzony przez PLW Plan Bezpieczeństwa Biologicznego).

1. Przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa jest po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń oraz wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadcstwa zdrowia.
2. Po uzyskaniu tych dokumentów świnię przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni.
3. Nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem świnię muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii.
4. Istnieje możliwość zgromadzenia świń przemieszczanych do rzeźni w miejscu przeznaczonym na skup zwierząt. Miejsce to musi znajdować się na obszarze objętym ograniczeniami. Takie przemieszczenie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii (należy wcześniej złożyć wniosek o wydanie pozwolenia).

ASF u dzików w powiecie opolskim:

I-XII.2022r. - 51 ognisk u dzików padłych i odstrzelonych.

I-VI.2023r. - 73 ogniska u dzików padłych i odstrzelonych.

Nie stwierdzono dotychczas ASF u świń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Opolu Lubelskim